RDILAB

WE-Nummer
G57226
LMS

Rdilab, S.A.
Rua Quinta do Born Retiro, lote 119, 9I e 9J | 2820-690 Charneca de Caparica
E-mail: geral@rdilab.pt | http://www.rdilab.pt

CERTIFICADO DE ANÁLISE/CERTIFICATE OF ANALYSIS Nº 2602028

Cliente/Client: AceCann, S.A.

Versão/Version: 1
Estado/State: Boletim Definitivo

Produto de Amostra/Sample Product: Flor Seca de Canábis / Cannabis Dried Flower
Lote do Cliente/Client Batch: EWG2606DF.001
Responsável pela Colheita/Sampling Responsable: Cliente/Client

Data de Emissão/Issue Date: 24/07/2026
Data de Receção/Reception Date: 17/07/2026
Data Início Análise/First Day of Analysis: 17/07/2026
Data Fim Análise/Last Day of Analysis: 24/07/2026

Parâmetro/Parameter	Método de Análise/ Method of Analysis	Especificação/ Specification	Resultado/Results
TAMC	Ph. Eur. 5.1.8.C	≤ 5 x 10^5 CFU/g	<1 CFU/g
TYMC	Ph. Eur. 5.1.8.C	≤ 5 x 10^4 CFU/g	<1 CFU/g
Bactérias gram (-) tolerantes à bílis / Bile-tolerant gram (-) bacteria	Ph. Eur. 5.1.8.C	< 10^4 CFU/g	< 10 CFU/g
Escherichia coli	Ph. Eur. 5.1.8.C	Ausência/Absence / 1 g	Ausente / Absence /1g
Salmonella	Ph. Eur. 5.1.8.C	Ausência/Absence / 25 g	Ausente / Absence /25g

Conclusão/Conclusion
Todos os resultados obtidos estão conforme as especificações. / All the results are according to the specifications.

RDILAB Maura Ferreira
Assinado de forma digital por Maura Ferreira
Dados: 2026.07.24 16:32:44 +01'00'

Responsável da Divisão de Laboratório

RDILAB
Assinado de forma digital por Inês Martins
Dados: 2026.07.24 16:36:17 +01'00'

Divisão de Qualidade

17AUG2026

WE-Nummer
057226
LMS

Rdilab, S.A.
Rua Quinta do Bom Retiro, lote 119, 9I e 9J | 2820-690 Charneca de Caparica
E-mail: geral@rdilab.pt | http://www.rdilab.pt

CERTIFICADO DE ANÁLISE/CERTIFICATE OF ANALYSIS Nº 2601817

Cliente/Client: AceCann, S.A.

Versão/Version: 2
Esta versão anula e substitui as versões anteriores.
Estado/State: Boletim Definitivo

Produto de Amostra/Sample Product: Flor Seca de Canábis / Cannabis Dried Flower
Lote do Cliente/Client Batch: EWG2606DF.00
Responsável pela Colheita/Sampling Responsable: Cliente/Client

Data de Emissão/Issue Date: 08/07/2026
Data de Receção/Reception Date: 17/06/2026
Data Início Análise/First Day of Analysis: 17/06/2026
Data Fim Análise/Last Day of Analysis: 08/07/2026

Parâmetro/Parameter	Método de Análise/ Method of Analysis	Especificação/ Specification	Resultado/Results
Identificação A (macroscópica)/Identification A (macroscopic)	Ph. Eur. 3028	Conforme FE / According to Ph. Eur.	Conforme / Complies
Identificação B (microscópica)/Identification B (microscopic)	Ph. Eur. 2.8.23	Conforme FE / According to Ph. Eur.	Conforme / Complies
Identificação C (HPTLC)/Identification C (HPTLC)	Ph. Eur. 2.8.25	Conforme FE / According to Ph. Eur.	Conforme / Complies
Matéria Estranha/Foreign Matter	Ph. Eur. 2.8.2	≤ 2 % (w/w)	0 % (w/w)
Perda por secagem/Loss on drying	Ph. Eur. 2.2.32	≤ 12,0 %	8,4 %
Doseamento (Base Anidra)/Assay (Dry Basis)		---	
THC	Ph. Eur. 2.2.29	Informativo / Informative	2,7 %
THCA (Expesso em THC/Expressed as THC)	Ph. Eur. 2.2.29	Informativo / Informative	26,2 %
T[illegible] THC /Total THC	Ph. Eur. 2.2.29	Informativo / Informative	28,9 %
C[illegible]	Ph. Eur. 2.2.29	Informativo / Informative	< 0,2 (LOQ) %
CBDA (Expesso em CBD/Expressed as CBD)	Ph. Eur. 2.2.29	Informativo / Informative	< 0,2 (LOQ) %
Total CBD/Total CBD	Ph. Eur. 2.2.29	Informativo / Informative	< 0,2 (LOQ) %
Total CBN/Total CBN	Ph. Eur. 2.2.29	≤ 1,0%	0,2 %
Aflatoxina B1/Aflatoxin B1	SOP-0130 Rev.00	≤ 2 µg/Kg	< 0,2 (LOD) µg/Kg
Soma das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 / Sum of aflatoxins B1, B2, G1 and G2	SOP-0130 Rev.00	≤ 4 µg/Kg	< 0,2 (LOD) µg/Kg
Ocratoxina A/Ochratoxin A	SOP-0130 Rev.00	≤ 20 µg/Kg	< 0,25 (LOD) µg/Kg
Pesticidas/Pesticides #**	Ph. Eur. 2.8.13	Conforme FE / According to Ph. Eur.	Conforme / Complies
Cádmio/Cadmium	SOP-0131 Rev.00	≤ 0,3 ppm	< 0,09 (LOQ) ppm
Arsénio/Arsenic	SOP-0131 Rev.00	≤ 0,2 ppm	< 0,06 (LOQ) ppm

Rdilab, S.A.
Rua Quinta do Bom Retiro, lote 119, 9I e 9J | 2820-690 Charneca de Caparica
E-mail: geral@rdilab.pt | http://www.rdilab.pt

Mercúrio/Mercury	SOP-0131 Rev.00	≤ 0,1 ppm	< 0,03 (LOQ) ppm
Chumbo/Lead	SOP-0131 Rev.00	≤ 0,5 ppm	< 0,15 (LOQ) ppm

Conclusão/Conclusion
Todos os resultados obtidos estão conforme as especificações. / All the results are according to the specifications.

****Observações/Remarks**
Pesticidas/Pesticides: Anexo - Determinação de Resíduos de Pesticidas / Annex - Pesticides Residues Screening

O ensaio assinalado com # foi realizado numa laboratório subcontratado./The test marked with # was carried out in a subcontracted laboratory.

Motivo da nova revisão:/ Reason for the new review:
Adição de resultado de parâmetros. / Adding parameter results.

WE-Nummer
057226
LMS

RDILAB Assinado de forma digital por Maura Ferreira
Dados: 2026.07.08 17:12:33 +01'00'

Responsável da Divisão de Laboratório

RDILAB Assinado de forma digital por Inês Martins
Dados: 2026.07.08 17:18:19 +01'00'

Divisão de Qualidade

Rdilab, S.A.
Rua Quinta do Bom Retiro, lote 119, 9I e 9J | 2820-690 Charneca de Caparica
E-mail: geral@rdilab.pt | http://www.rdilab.pt

CERTIFICADO DE ANÁLISE/CERTIFICATE OF ANALYSIS Nº 2601817

Anexo - Determinação de Resíduos de Pesticidas / Annex - Pesticides Residues Screening

Parâmetro/Parameter	Método de Análise/ Method of Analysis	Especificação/Specification (mg/Kg)	Resultado/Results (mg/Kg)
Acefato / Acephate	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,04 (LOQ)
Alacloro / Alachlor	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Aldrina and dieldrina (soma de) / Aldrin and dieldrin (sum of)	Ph, Eur, 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
• Aldrina / Aldrin	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Dieldrina / Dieldrin	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Dieldrina Soma / Dieldrin Sum (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Azinfos etilo / Azinphos ethyl	Ph, Eur, 2,8,13	0,1	< 0,05 (LOQ)
Azinfos metilo / Azinphos methyl	Ph, Eur, 2,8,13	1	< 0,05 (LOQ)
Bromofos etilo / Bromophos ethyl	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Bromofos metilo / Bromophos methyl	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Bromopropilato / Bromopropylate	Ph. Eur. 2.8.13	3	< 0,04 (LOQ)
Chlordane (sum of *cis-*, *trans* - and oxychlordane)	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
• cis-Clordano / cis-Chlordane	Ph.Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• trans-Clordano / trans-Chlordane	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Clordano Soma / Chlordane Sum (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Oxychlordane / Oxychlordane	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Clorfenvinfos / Chlorfenvinphos	Ph. Eur. 2.8.13	0,5	< 0,05 (LOQ)
Clorpirifos Etilo / Chlorpyrifos ethyl	Ph. Eur. 2.8.13	0,2	< 0,04 (LOQ)
Clorpirifos Metilo / Chlorpyrifos methyl	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,04 (LOQ)
DCPA metill ester (Chlorthal-dimethyl) / DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl)	Ph. Eur. 2.8.13	0,01	< 0,010 (LOQ)
Ciflutrina (soma de) / Cyfluthrin (sum of)	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,05 (LOQ)
λ-Cialotrina / λ-Cyhalothrin	Ph. Eur. 2.8.13	1	< 0,05 (LOQ)
Cipermetrina e isómeros (soma de) / Cypermethrin and isomers (sum of)	Ph. Eur. 2.8.13	1	< 0,05 (LOQ)
DDT (soma de *o,p'*-DDE, *p,p'*-DDE, *o,p'*-DDT, *p,p'*-DDT, *o,p'*-TDE e *p,p'*-TDE)/DDT (sum of *o,p'*-DDE, *p,p'*-DDE, *o,p'*-DDT, *p,p'*-DDT, *o,p'*-TDE and *p,p'*-TDE)	Ph. Eur. 2.8.13	1	< 0,04 (LOQ)
• 2,4'-DDE / 2,4'-DDE	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• 4,4'-DDE / 4,4'-DDE	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• 2,4'-DDD / 2,4'-DDD	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• 4,4'-DDD / 4,4'-DDD	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• 2,4'-DDT / 2,4'-DDT	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• 4,4'-DDT / 4,4'-DDT	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• DDT Soma/ DDT Sum (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
Deltametrina / Deltamethrin	Ph. Eur. 2.8.13	0,5	< 0,04 (LOQ)
Diazinão / Diazinon	Ph. Eur. 2.8.13	0,5	< 0,04 (LOQ)
Diclofluanida / Dichlofluanid	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,04 (LOQ)
Diclorvos / Dichlorvos	Ph. Eur. 2.8.13	1	< 0,05 (LOQ)
Dicofol / Dicofol	Ph. Eur. 2.8.13	0,5	< 0,04 (LOQ)
Dimetoato e omethoato (soma de) / Dimethoate and omethoate (sum of)	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,04 (LOQ)
• Dimetoato / Dimethoate	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Dimetoato Soma / Dimethoate Sum (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Ometoato / Omethoate	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
Ditiocarbamatos expresso em CS2 / Dithiocarbamates expressed as CS2	Ph. Eur. 2.8.13	2	< 0,04 (LOQ)
Endossulfão (soma de isomeros e endossulfão sulfato)/Endosulfan (sum of isomers and endosulfan sulfate)	Ph. Eur. 2.8.13	3	< 0,04 (LOQ)

RDILAB

Rdilab, S.A.
Rua Quinta do Bom Retiro, lote 119, 9I e 9J | 2820-690 Charneca de Caparica
E-mail: geral@rdilab.pt | http://www.rdilab.pt

CERTIFICADO DE ANÁLISE/CERTIFICATE OF ANALYSIS Nº 2601817

Anexo - Determinação de Resíduos de Pesticidas / Annex - Pesticides Residues Screening

Parâmetro/Parameter	Método de Análise/ Method of Analysis	Especificação/Specification (mg/Kg)	Resultado/Results (mg/Kg)
• Endossulfão eter / Endosulfan ether	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Endossulfão – Alfa / Endosulfan I	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Endossulfão – Beta / Endosulfan II	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Endossulfão Sulfato / Endosulfan sulfate	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Endossulfão Soma / Endosulfan Sum (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
Endrina / Endrin	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
Etião / Ethion	Ph. Eur. 2.8.13	2	< 0,05 (LOQ)
Etrinfos / Etrimfos	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
Fenclorfos (Soma de fenclorfos e fenclorfos-oxon) /Fenchlorophos (sum of fenchlorophos and fenchlorophos-oxon)	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,05 (LOQ)
• Fenclorfos / Fenchlorphos	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Fenclorfos (Soma) / Fenchlorphos (Sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fenclorfos-oxon / Fenchlorphos-oxon	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Fenitrotião / Fenitrothion	Ph. Eur. 2.8.13	0,5	< 0,04 (LOQ)
Fenepropatrina / Fenpropathrin	Ph. Eur. 2.8.13	0,03	< 0,03 (LOQ)
Fensulfotião (soma de fensulfotião, fensulfotião-oxon, fensulfotião-oxon sulfona e fensulfotião-sulfona) / Fensulfothion (sum of fensulfothion, fensulfothion-oxon, fensulfothion-oxonsulfon and fensulfothion-sulfon)	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
• Fensulfotião / Fensulfothion	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Fensulfotião (Soma) / Fensulfothion (Sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fensulfotião-oxon / Fensulfothion-oxon	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fensulfotião-oxon Sulfona / Fensulfothion-oxon sulfone	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fensulfotião Sulfona / Fensulfothion sulfone	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Fentião (soma de fentião, fentião-oxon, fentião-oxon-sulfona, fentião-oxon-sulfoxid, fenthion-sulfon and fenthion-sulfoxid) / Fenthion (sum of fenthion, fenthion-oxon, fenthion-oxon-sulfon, fenthion-oxon-sulfoxid, fenthion-sulfon and fenthion-sulfoxid)	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
• Fentião / Fenthion	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Fentião (Soma) / Fenthion (Sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fentião-oxon / Fenthion-oxon	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fentião Sulfona / Fention sulfone	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fentião Sulfóxido / Fention sulfoxide	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fentião-oxon Sulfona / Fention-oxon sulfone	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Fentião-oxon Sulfóxido / Fention-oxon sulfoxid	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Fenvalerato / Fenvalerate	Ph. Eur. 2.8.13	1,5	< 0,04 (LOQ)
Flucitrinato / Flucythrinate	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
τ-Fluvalinato / τ-Fluvalinate	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Fonofos / Fonofos	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Heptacloro (soma de heptacloro, *cis*-heptacloro epóxido e *trans*-heptacloro epóxido) / Heptachlor (sum of heptachlor, *cis*-heptachlorepoxide and *trans*-heptachlorepoxide)	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
• Heptacloro Epóxido (Isómero A) / Heptachlor epoxide (Isomer A)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Heptacloro Epóxido (Isómero B) / Heptachlor epoxide (Isomer B)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)

RDILAB

Rdilab, S.A.
Rua Quinta do Bom Retiro, lote 119, 9I e 9J | 2820-690 Charneca de Caparica
E-mail: geral@rdilab.pt | http://www.rdilab.pt

CERTIFICADO DE ANÁLISE/CERTIFICATE OF ANALYSIS Nº 2601817

Anexo - Determinação de Resíduos de Pesticidas / Annex - Pesticides Residues Screening

Parâmetro/Parameter	Método de Análise/ Method of Analysis	Especificação/Specification (mg/Kg)	Resultado/Results (mg/Kg)
• Heptacloro / Heptachlor	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Heptacloro Soma / Heptachlor Sum (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Hexaclorobenzeno / Hexachlorobenzene	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,04 (LOQ)
Hexaclorociclohexano (soma de isomeros α-, β-, δ- e ε) / Hexachlorocyclohexane (sum of isomers α-, β-, δ- and ε)	Ph. Eur. 2.8.13	0,3	< 0,04 (LOQ)
• HCH-epsilon / epsilon-BHC	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• HCH-alfa / alpha-BHC	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• HCH-beta / Beta-BHC	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• HCH-delta / delta-BHC	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Hexaclorociclohexano Soma / Hexachlorociclohexan Sum (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
HCH-gamma (Lindano) / gamma-BHC (Lindane)	Ph. Eur. 2.8.13	0,6	< 0,04 (LOQ)
Malathion and malaoxão (soma de) / Malathion and malaoxon (sum of)	Ph. Eur. 2.8.13	1	< 0,05 (LOQ)
• Malaoxão / Malaoxon	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Malatião / Malathion	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Malatião (Soma) / Malathion (Sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Mecarbame / Mecarbam	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Metacrifos / Methacrifos	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
Metamidofos / Methamidophos	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Metidatião / Methidathion	Ph. Eur. 2.8.13	0,2	< 0,05 (LOQ)
Metoxicloro /Methoxychlor	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Mirex / Mirex	Ph. Eur. 2.8.13	0,01	< 0,010 (LOQ)
Monocrotofos / Monocrotophos	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,04 (LOQ)
Paratião-etilo e paraoxão-etilo (soma de) / Parathion-ethyl and paraoxon-ethyl (sum of)	Ph. Eur. 2.8.13	0,5	< 0,05 (LOQ)
• Paraoxão Etilo / Paraoxon Ethyl	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Paratião Etilo / Parathion Ethyl	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Paratião Etilo (Soma) / Parathion Ethyl (Sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Paratião-metilo e paraoxão-metilo (soma de) / Parathion-methyl and paraoxon-methyl (sum of)	Ph. Eur. 2.8.13	0,2	< 0,05 (LOQ)
• Paraoxão Metilo / Paraoxon Methyl	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Paratião Metilo / Parathion Methyl	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Paratião Metilo (Soma) / Parathion Methyl (Sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Pendimetalina / Pendimethalin	Ph. Eur. 2.8.13	0,5	< 0,04 (LOQ)
Pentacloroanisole / Pentachloroanisole	Ph. Eur. 2.8.13	0,01	< 0,010 (LOQ)
Permetrina e isomeros (soma de)/Permethrin and isomers (sum of)	Ph. Eur. 2.8.13	1	< 0,05 (LOQ)
• cis-Permetrina / cis-Permethrin	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• trans-Permetrina / trans-Permethrin	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Permetrina (Soma) / Permethrin (sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
Fosalona / Phosalone	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,05 (LOQ)
Fosmete / Phosmet	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
Butóxido de piperonilo / Piperonyl butoxide	Ph. Eur. 2.8.13	3	< 0,04 (LOQ)
Pirimifos etilo / Pirimiphos ethyl	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Pirimifos-metilo (soma de pirimifos-metilo e *N*-desetil-pirimifos-metilo) / Pirimiphos-methyl (sum of pirimiphos-methyl and *N*-desethyl-pirimiphos-methyl)	Ph. Eur. 2.8.13	4	< 0,05 (LOQ)

RDILAB

Rdilab, S.A.
Rua Quinta do Bom Retiro, lote 119, 9I e 9J | 2820-690 Charneca de Caparica
E-mail: geral@rdilab.pt | http://www.rdilab.pt

CERTIFICADO DE ANÁLISE/CERTIFICATE OF ANALYSIS Nº 2601817

Anexo - Determinação de Resíduos de Pesticidas / Annex - Pesticides Residues Screening

Parâmetro/Parameter	Método de Análise/ Method of Analysis	Especificação/Specification (mg/Kg)	Resultado/Results (mg/Kg)
• N-desetil-pirimifos-metilo /N-desethyl-pirimiphos-methyl	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Pirimifos metilo / Pirimiphos methyl	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Pirimifos-metilo (Soma) / Pirimiphos-methyl (Sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Procimidona / Procymidone	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,04 (LOQ)
Profenofos / Profenofos	Ph. Eur. 2.8.13	0,1	< 0,04 (LOQ)
Protiofos / Prothiofos	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Piretro (soma de cinerina I, cinerina II, jasmolina I, jasmolina II, piretrina I and piretrina II) / Pyrethrum (sum of cinerin I, cinerin II, jasmolin I, jasmolin II, pyrethrin I and pyrethrin II)	Ph. Eur. 2.8.13	3	< 0,05 (LOQ)
• Cinerina I / Cinnerin I	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Cinerina II / Cinnerin II	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Jasmolina I / Jasmolin I	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Jasmolin II / Jasmolin II	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Piretrina I / Pyrethrin I	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Piretrina II / Pyrethrin II	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Piretrinas (Soma) / Pyrethrins (Sum) (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
Quinalfos / Quinalphos	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,05 (LOQ)
Quintozeno (soma de quintozeno, pentacloroaniline e methyl penthachlorphenyl sulfide)/Quintozene (sum of quintozene, pentachloraniline and methyl penthachlorphenyl sulfide)	Ph. Eur. 2.8.13	1	< 0,05 (LOQ)
• Pentacloronitrobenzeno (Quintozeno) Soma /Pentachloronitrobenzene (Quintozene) sum (e)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Pentacloronitrobenzeno (Quintozene) / Pentachloronitrobenzene (Quintozene)	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,05 (LOQ)
• Pentacloroanilina / Pentachloroaniline	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,04 (LOQ)
• Pentachlorothioanisole / Pentachlorothioanisole	Ph. Eur. 2.8.13	---	< 0,010 (LOQ)
S-421 / S-421	Ph. Eur. 2.8.13	0,02	< 0,02 (LOQ)
Tetracloronitrobenzeno (Tecnazeno) / Tetrachloronitrobenzene (Tecnazene)	Ph. Eur. 2.8.13	0,05	< 0,04 (LOQ)
Tetradifão / Tetradifon	Ph. Eur. 2.8.13	0,3	< 0,05 (LOQ)
Vinclozolina / Vinclozolin	Ph. Eur. 2.8.13	0,4	< 0,04 (LOQ)

LOQ – Limite de Quantificação/Limit of Quantification
(e)- Resultado corresponde a uma soma de valores abaixo do LOQ, apresentado através da indicação do LOQ mais elevado / Result corresponds to a sum of values below the LOQ, presented through the indication of the highest LOQ